



Manufacturing &
Engineering Co

شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ

■ کیفیت در ساخت

■ خدمات پشتیبانی فروش

دفترچه پیشنهاد فنی و مهندسی کانکس پیش ساخته

مشتریان خود را در ابعاد و اندازه های دلخواه آنها طراحی و تولید کنیم.

خط تولید ما دارای ماشین آلات فوق حرفه ای بوده تا ما را از (کیفیت) نوآوری و بی عیب بودن محصولات مطمئن سازد. جدا از این، دارای سوله های استاندارد و تجهیزات بسته بندی دقیق می باشیم. در هنگام ساخت محصولات، مراقب محیط زیست، اطمینان حاصل می کنیم که تا جای ممکن از انرژی پاک و تجدید پذیر استفاده نماییم.



پارتوا فعالیت خود را در سال ۲۰۰۹ در صنعت استیل و فولاد با تولید سازه های پیش ساخته ی فولاد ضد زنگ آغاز نمود. ما به واسطه خدمات پس از فروش بی نظیر (فوق العاده)، شرایط پرداخت منعطف و کیفیت مثال زدی محصولات خود به شهرت رسیده ایم. محصولات ما شامل انواع کانکس اعم از اداری، سرویس بهداشتی، حمام، رستوران، نگهبانی و غیره. ما کیفیت محصولاتمان را بر اساس استاندارد های سختگیرانه کنترل دوام و عمر طولانی اندازه گیری میکنیم. محصولات خود را با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و روش های دوستدار محیط زیست می سازیم. محصولات ما مفهوم کیفیت و ایمنی است.

علاوه بر این، ما به راحتی می توانیم محصولات را با توجه به نیاز



A white office container with a green base, featuring a door and windows. The container is situated on a gravel surface under a blue sky with clouds. The text "Office" is written in a large, bold, white font, and "CONTAINER" is written in a smaller, bold, white font below it.

Office

CONTAINER

کانکس اداری

کانکس های اداری به کانکس هایی گفته می شود که اغلب به عنوان دفتر مهندسی در پروژه های ساختمانی و عمرانی کاربرد دارد. سازه اداری از ساندویچ پانل پلی اورتان که عایق گرما، سرما، حرارت و صوت می باشد ساخته و تولید می شود. در ساخت انواع کانکس ها از ساندویچ پانل سقفی و یا دیواری با در خواست مشتری استفاده می شود، تا طول عمر کانکس بیشتر شود. کانکس های اداری پارتوآ دارای مشخصات زیر می باشند:

- نصب سریع در محل
- سازه مستحکم فولادی
- کیفیت بی نظیر نصب
- تنظیمات آسان و راحت
- قابلیت پارتیشن بندی داخلی
- پرداخت سطحی داخلی



Office Container
www.partova.co


کانکس اداری

Office Container

متریال:

فولاد، ساندویچ پانل سقفی و دیواری

انواع کانکس اداری



مشخصات فنی کانکس

ویژگی‌ها

- کیفیت عالی مصالح مصرفی
- پرداخت سطحی مناسب
- ساخت و ساز قوی
- دقت ابعادی
- دوستانه محیط زیست
- نصب آسان
- میزان نورگیری مورد نیاز و روشنایی به وسیله چراغ‌ها
- طراحی فاصله مناسب جهت عدم تداخل رفت و آمد کارمندان کانکس

بسته به ابعاد و نوع مشخصات فنی آن تهیه تیر آهن برای ساخت شاسی آن است از تیر آهن های شماره ۱۴ تا ۱۸. برای اسکلت آن از پروفیل های فولادی یا نبشی های ذوب که به وسیله جوش الکتریکی آنها را به شاسی متصل کرده و قید های فرعی را در میان آنها نصب می شود. نصب ورق های بدنه بیرونی یا در نوع ساندویچ پانل های بدنه و سقف را انجام داده، سپس نصب درب و پنجره ها و تکمیل بیرون سازه.

تجهیزات داخلی

عایق های حرارتی، دیوار پوش، برق کشی و کف سازی، میز و صندلی های اداری، ست اداری و کلیه لوازم درخواستی به سفارش مشتری

مشخصات سطح

قابلیت ساخت سفید و رنگی

مشخصات داخلی

کف سازی، تاسیسات برق رسانی، نورپردازی بیرونی و داخلی، سیستم سرمایش و گرمایش داخلی، عایق مصرفی در بدنه ی سازه ها، و فوندانسیون بکار رفته که سازه بر روی آن قرار می گیرد.

ابعاد بدون محدودیت

انواع درب و پنجره



پنجره دار



کامل



پنجره بهداشتی



درب ورودی دو بخشی



درب



تهویه هوا



پنجره دوجداره



پنجره شیشه‌رنگی



درب با پنجره

انواع تجهیزات قابل استفاده در کانکس‌های اداری

سیستم سرمایش گرمایش



کولر



کولر گازی ایستاده



کولر گازی



کولر کاستی

سایر



ورود و خروج هوا




قفل درب



چراغ داخلی



چراغ امنیتی بیرون

The image shows the interior of a modern restaurant container. On the left, there is a kitchen area with a dark countertop, a sink, and various kitchen items. A white chair is visible in the foreground. The right side of the container features large glass sliding doors that look out onto a wooden deck and outdoor seating. The floor is made of dark wood, and a patterned rug is partially visible in the bottom left corner. The text "Restaurant" is written in a large, bold, white font, and "CONTAINER" is written in a smaller, all-caps, white font below it.

Restaurant

CONTAINER

کانکس رستوران

استفاده از کانکس های رستوران در بسیاری از موارد مانند محدودیت فضا در احداث رستوران، مشکل یا محدودیت در حمل و نقل مصالح، محدودیت در زمان و یا ممنوع بودن ساخت و ساز در یک منطقه خاص بسیار پرکاربرد می باشد. این کانکس ها را می توان با کاربری کافی شاپ، فست فود، و یا بستنی فروشی استفاده کرد. کانکس های رستوران را می توان به سفارش مشتری از ساندویچ پانل پلی اورتان که عایق گرما، سرما، حرارت و صوت می باشد، ساخت. کانکس های رستوران پارتوآ دارای مشخصات زیر می باشند:

- نصب سریع در محل
- سازه مستحکم فولادی
- کیفیت بی نظیر نصب
- تنظیمات آسان و راحت
- پرداخت سطحی داخلی



Restaurant Container
www.partova.co


کانکس رستوران

Restaurant Container

متریال:

فولاد، استیل، ساندویچ پانل سقفی و دیواری

انواع کانکس رستوران



ویژگی‌ها

- کیفیت عالی مصالح مصرفی
- پرداخت سطحی مناسب
- ساخت و ساز قوی
- دقت ابعادی
- دوستانه محیط زیست
- نصب آسان
- میزان نورگیری مورد نیاز و روشنایی به وسیله چراغ‌ها
- طراحی فاصله مناسب جهت عدم تداخل رفت و آمد کارمندان کانکس

مشخصات داخلی

کف سازی، تاسیسات برق رسانی، نورپردازی بیرونی و داخلی، سیستم سرمایش و گرمایش داخلی، عایق مصرفی در بدنه ی سازه ها، و فوندانسیون بکار رفته که سازه بر روی آن قرار می گیرد.

مشخصات فنی کانکس

متریال مورد استفاده در کانکس ها می تواند تیرآهن، پروفیل، ورق های فلزی، دیوار پوش PVC یا MDF، کفپوش و بسیاری دیگر از محصولات باشد. مهمترین مواد مورد استفاده در کانکس ها شاسی های آن هستند که می توانند فلزی یا از ورق های فلزی باشند. از آنجا که شاسی یکی از مهمترین قسمت های یک کانکس است توصیه می شود حتما کانکس هایی را خریداری کنید که از شاسی های آهنی در آنها استفاده شده باشد.

تجهیزات داخلی

متناسب با سلیقه مشتری می توان از دیوار پوش های پلاستیکی یا چوبی که از جمله محبوب ترین متریال مورد استفاده در کانکس های رستوران می باشد، استفاده کرد. و همچنین PVC و MDF عایق های حرارتی، دیوار پوش، برق کشی و کف سازی، میز و صندلی، و کلیه لوازم درخواستی به سفارش مشتری

ابعاد بدون محدودیت



فضای داخلی



درب کرکره‌ای



خروجی آب از کف



سرویس بهداشتی



تجهیزات آشپزخانه



تهویه هوا

A blue metal container, likely a portable bathroom, is shown in an outdoor setting. The container has a ventilation unit mounted on its side. In the background, there is a large, arched structure, possibly a tunnel or a large storage shed. The sky is overcast.

Bathroom

CONTAINER

کانکس حمام

کانکس حمام یکی از انواع کانکس به منظور مصارف شخصی و یا سازمانی می باشد که در انواع و ابعاد مختلف طراحی و تولید می گردد. کانکس حمام نیز همانن کانکس سرویس بهداشتی یکی از مورد نیاز ترین کانکس های پیش ساخته جهت استفاده در اماکن عمومی، کارگاه ها، کارخانه ها، سازمان ها، ادارات و بسیاری مناطق دیگر که دسترسی به سرویس بهداشتی آسان نیست مورد استفاده قرار میگیرد. کانکس های حمام پارتوآ دارای مشخصات زیر می باشند:

- نصب سریع در محل
- سازه مستحکم فولادی
- کیفیت بی نظیر نصب
- تنظیمات آسان و راحت
- آب رونده به جای مواد شیمیایی
- پرداخت سطحی داخلی



Bathroom Container
www.partova.co


کانکس حمام

Bathroom Container

متریال:

فولاد، استیل، ساندویچ پانل سقفی و دیواری

انواع کانکس حمام



مشخصات فنی کانکس

ویژگی‌ها

- کیفیت عالی مصالح مصرفی
- پرداخت سطحی مناسب
- ساخت و ساز قوی
- دقت ابعادی
- دوستانه محیط زیست
- نصب آسان

شاسی از پروفیل های آهنی در ابعاد ۸*۸ سانتیمتر اسکلت از پروفیل های آهنی در ابعاد ۴*۴ سانتیمتر، پوشش خارجی بدنه از ورق گالوانیزه با رنگ استاتیک بضخامت ۰.۳٪ میلیمتر، عایق جداره ها از نوع پلی استایرن بضخامت ۴ سانتیمتر (شاسی از پروفیل های آهنی در ابعاده ۱۰۰*۱۰۰ و ۸۰*۸۰ و ۶۰*۶۰ سانتیمتر اسکلت از پروفیل های آهنی در ابعاد ۸۰*۸۰ و ۶۰*۶۰ و ۷۰*۷۰ سانتیمتر، پوشش خارجی بدنه بدنه و سقف از نوع ساندویچ پانل بضخامت ۴ سانتیمتر با عایق پلی اورتان تزریقی می باشد.)

مشخصات سطح

قابلیت ساخت سفید و رنگی

تجهیزات داخلی

پوشش داخلی دیوارپوش پی وی سی سفید، کف از نوع فایبر سرامیک، دارای سیستم برق کشی بصورت روکار با داکت و فیوز مینیاتوری به همراه کلید و پریز های مورد نیاز، دارای لوله کشی آب و سرد و گرم بصورت روکار با لوله های پلیمری، شیر آلات اهرمی درجه یک، روشویی و آینه به همراه مخزن مایع دستشویی، فن تهویه هوا و سرویس از نوع ایرانی یا فرنگی با فلاشتانک

ابعاد بدون محدودیت



قفل درب‌های سرویس



چراغ هشدار



سوئیچ هشدار



سر دوش



جت اسپا وان



کابین دوش



جکوزی



درپوش حمام



سینی دوش



پنل دوش



کابین دوش



پنل دوش



Toilet

CONTAINER

کانکس سرویس بهداشتی

کانکس سرویس بهداشتی یکی از مورد نیاز ترین کانکس های پیش ساخته جهت استفاده در اماکن عمومی، کارگاه ها، کارخانه ها، سازمان ها، ادارات و بسیاری مناطق دیگر که دسترسی به سرویس بهداشتی آسان نیست مورد استفاده قرار میگیرد. در اکثر پروژه های عمرانی که در مناطق دور افتاده می باشد کانکس سرویس بهداشتی سریعترین و ارزانه ترین انتخاب می باشد. کانکس های سرویس بهداشتی پارتوآ دارای مشخصات زیر می باشند:

- نصب سریع در محل
- سازه مستحکم فولادی
- کیفیت بی نظیر نصب
- تنظیمات آسان و راحت
- آب رونده به جای مواد شیمیایی
- امکان نصب قطعات دیگر (مانند دوش)



Toilet Container
www.partova.co


کانکس سرویس بهداشتی

Toilet Container

متریال:

فولاد، استیل، ساندویچ پانل سقفی و دیواری

انواع کانکس سرویس بهداشتی



مشخصات فنی کانکس

شاسی از پروفیل‌های آهنی در ابعاد ۸*۸ سانتیمتر اسکلت از پروفیل‌های آهنی در ابعاد ۴*۴ سانتیمتر، پوشش خارجی بدنه از ورق گالوانیزه با رنگ استاتیک بضخامت ۰.۳٪ میلیمتر، عایق جداره‌ها از نوع پلی استایرن بضخامت ۴ سانتیمتر (شاسی از پروفیل‌های آهنی در ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ و ۸۰*۸۰ و ۶۰*۶۰ سانتیمتر اسکلت از پروفیل‌های آهنی در ابعاد ۸۰*۸۰ و ۶۰*۶۰ و ۷۰*۷۰ سانتیمتر، پوشش خارجی بدنه بدنه و سقف از نوع ساندویچ پانل بضخامت ۴ سانتیمتر با عایق پلی اورتان تزریقی می باشد).

ویژگی‌ها

- کیفیت عالی مصالح مصرفی
- پرداخت سطحی مناسب
- ساخت و ساز قوی
- دقت ابعادی
- دوستانه محیط زیست
- نصب آسان

قابلیت ساخت

بصورت تک چشمه و چند چشمه (تا ده چشمه)

تجهیزات داخلی

پوشش داخلی دیوارپوش پی وی سی سفید، کف از نوع فایبر سرامیک، دارای سیستم برق کشی بصورت روکار با داکت و فیوز مینیاتوری به همراه کلید و پریزهای مورد نیاز، دارای لوله کشی آب و سرد و گرم بصورت روکار با لوله های پلیمری، شیر آلات اهرمی درجه یک، روشویی و آینه به همراه مخزن مایع دستشویی، فن تهویه هوا و سرویس از نوع ایرانی یا فرنگی با فلاشتانک

موارد مصرف

موقعیت‌های ساختمانی، مدارس، نمایشگاه‌ها، فضاهای عمومی، باغ‌ها و غیره

ابعاد بدون محدودیت



روشویی استیل



کابین دوش با درب تاشو



آیینه فلزی محکم



نمونه توالت فرنگی و روشویی



کف PVC ضد لغزش



لوله‌کشی آب



فن رطوبت‌ساز



فلاش تانک



شیر آب چشمی





Other

CONTAINER



نمونه کانکس انبار





اطمینان از ایمنی محصولات

محصولات متنوع کارخانه شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ در زمان مقرر ساخته می‌شود.



پیشرو در صنعت

شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ یکی از قوی‌ترین‌ها در تولید قطعات پیش‌ساخته فولاد ضدزنگ در ایران می‌باشد.



پیشرو در تکنولوژی روز با تیم R&D

راهکارهای نوآورانه، خلاقانه و منعطف را با همکاری تیم تحقیق و توسعه خود ارائه می‌کنیم.



حداقل هدررفت زمان

ما با توجه به نیاز مشتریان کیفیت را در زمان مناسب ارائه خواهیم کرد.



راه‌حل‌های حرفه‌ای

برای هر پروژه بطور خاص محاسبات و طراحی‌های منحصر به فرد ارائه می‌گردد و گواهی‌نامه‌های بین‌المللی ما گواه این مدعاست.



دوستدار محیط زیست

تکنولوژی و مصالح مورد استفاده ما، انعکاس آگاهی و احترام ما به محیط زیست می‌باشد.




قیمت رقابتی

با حفظ کیفیت فوق‌العاده محصولات، قیمت‌هایی رقابتی را پیشنهاد می‌دهیم.



ارائه راه‌حل‌ها و خدمات مناسب

با توجه به دانش و تجربه خود، راهکارهایی استاندارد و جهانی را به مشتریان خود ارائه می‌کنیم.



ضمانت مونتاژ

ما خدمات نصب و پیاده‌سازی را با همکاری و راهنمایی مشاورین خود و به‌طور دقیق انجام می‌دهیم.



حمل و نقل آسان

ما قادریم محصولات خود را به سرعت و با بهترین پشتیبانی به دست شما برسانیم.



تمرکز بر سلامت و ایمنی شغلی

فضاهایی ایمن را با تمرکز بر سلامت و امنیت شغلی و همچنین فعالیت‌های آموزشی خلق می‌کنیم.



سیستم بسته‌بندی ویژه

بسته‌بندی‌های محصولات با ضمانت کامل شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ انجام می‌شود.



شرکت تولیدی مهندسی پارتوآ

دفتر: جاده قدیم تهران- قزوین،
ورودی شهرک هفت سنگان
کدپستی ۳۴۱۶۶۸۴۱۹۵
تلفن ۰۲۸ ۳۳ ۲۹ ۲۷ ۷۰-۳

کارخانه: آزادراه تهران- قزوین،
خروجی دانشگاه بین المللی
کدپستی ۳۴۱۵۷۵۹۷۸۱
تلفن ۰۲۸ ۳۳ ۳۴ ۹۲ ۴۱-۲

www.partova.co

info@partova.co

    [partovaco](https://t.me/partovaco)

